

Ainesosat FI

Paakkuuntumisestoaineet mikrokiteinen selluloosa ja piidioksidi, Punariisi (Monascus purpureus –rihmasienellä fermentoitu riisi)*, Ubikinoni (ubidekarenoni)*, Pintakäsittelyaine rasvahappojen magnesiumsuolat, Syanokobalamiini*, Pyridoksiinihydrokloridi*, Pteroyylimonoglutamiinihappo* *ei-eu

Allergeenit FI

-

Saattaa sisältää FI

-

Säilytys- ja käyttöohjeet FI

Annostus: 1 tabletti päivässä, mielellään illalla. Tabletit voidaan tarvittaessa puolittaa, pureskella pienemmäksi tai jauhaa ja sekoittaa ruokaan.

Annostusta ei saa ylittää. Päivittäinen määrä ei saa ylittää 3 mg monakoliini-K:ta. Ei lasten ulottuville. Ei sovi raskaana oleville tai imettäville naisille, alle 18-vuotiaille lapsille ja yli 70-vuotiaille aikuisille, maksasairauksista kärsiville eikä elinsiirtopotilaille. Kysy lääkäriltä neuvoa tämän tuotteen käytöstä, jos sinulla on terveysongelmia ja varmista punariisivalmisteen yhteensopivuus käyttämiesi reseptilääkkeiden kanssa. Tätä tuotetta ei pitäisi käyttää, jos käytät kolesterolia alentavaa lääkettä eikä jos käytät jo muita tuotteita, jotka sisältävä punaista hiivariisiä. Greippimehua ei saa juoda punariisiä käytettäessä. Ravintolisä ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota eikä terveitä elämäntapoja. Ei lasten ulottuville.

Ingredienser SE

Klumpförebyggande medel mikrokristallinisk cellulosa och kiseldioxid, Rödris (ris fermenterat med Monascus purpureus –svampmycel)*, Ubikinon (ubidekarenon)*, Ytbehandlingsmedel magnesiumsalter av fettsyror, Cyanokobalamin*, Pyridoxinhydroklorid*, Pteroylmonoglutaminsyra* *ej-eu

Allergener SE

-

Kan innehålla SE

-

Förvarings- och användningsanvisningar SE

Dosering: 1 tablett per dag, gärna på kvällen. Vid behov kan tablettarna tudelas, tuggas eller malas och blandas i födan. Doseringen får ej överskridas

Doseringen får ej överskridas. Den dagliga mängden bör inte överstiga 3 mg monakolin-K. Passar inte för gravida eller ammande kvinnor, barn under 18 år och vuxna över 70 år, personer med leversjukdom eller organtransplantat. Fråga en läkare om råd om hur du använder denna produkt om du har några hälsoproblem och rådgör om samtidig användning av rödrispreparatet och dina receptbelagda mediciner. Denna produkt ska inte användas om du tar ett kolesterolsänkande läkemedel eller om du redan använder andra produkter som innehåller rött jästris. Grapejuice får inte drickas under rödris kuren. Kosttillskott ersätter inte en mångsidig och balanserad kost eller sunda levnadsvanor. Förvaras oåtkomligt för barn.

